

前回のまとめ

- 集合論の基礎

N国同盟

ABオペレーション

チェイン

それ以上

⇒ニコリの問題が解ける

⇒ 国内のサンプルの最高難度の問題集が解ける
(ほとんど人手では無理)

⇒ワールドクラス
ランダムチョイス(仮置き)を
使えば100%解ける

- N国同盟、ABオペレーションを重点的に説明

これまでの復習

- この講座で学ぶ解法テクニックでは
「答えとなる数字を直接選ぶのではなく、候補の数字を削っていく」

koemon worksheet

図1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A		5				6			9
B		9			8	2	4		
C			8	1					
D	2				4			9	
E	4								8
F		7			3				6
G						3	8		
H			7	9	2			1	
I	3			8				6	

koemon worksheet

図2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	1 2 3 4 5 6 7 8 9	5	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	6	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	9
B	1 2 3 4 5 6 7 8 9	9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	8	2	4	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
C	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	8	1	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
D	2	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	4	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
E	4	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	8
F	1 2 3 4 5 6 7 8 9	7	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	3	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	6
G	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	3	8	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
H	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	7	9	2	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1	1 2 3 4 5 6 7 8 9
I	3	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	8	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	6	1 2 3 4 5 6 7 8 9

N国同盟

- 1 国同盟

全	1	2	3	4	5	6	7	8	9
背消	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	1	1	1	1	1	1			1
B	1	1	1	1		1	1	1	1
C	1							1	
D	1	1	1	1		1	1	1	1
E	1					1		1	1
F	1		1	1			1	1	1
G	1		1	1		1	1	1	
H	1		1				1	1	
I		1		1	1				1
背景	11	12	13	21	22	23	31	32	33

N国同盟

- 8国同盟

全	1	2	3	4	5	6	7	8	9
背消	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A							8		
B						8			
C	8								
D			8					8	8
E				8					
F			8					8	8
G		8							
H					8				
I									8
背景	11	12	13	21	22	23	31	32	33
決	1	2	3	4	5	6	7	8	9

N国同盟

- 1, 8国同盟の一般化
- $N=2,3,4,5,6,7$ について説明

2国同盟

A

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2 3	5	2 3	4	2 3	2 3	1	2
6	6							6
8 9	7 8					8 9		8 9
1 2		1 3		2 3	3	1 2	1 3	

$A4=\{2,3\}$, $A6=\{2,3\}$ ならば

$2,3 \notin A1, A2, A3, A5, A7, A8, A9$

⇒ 一般化

$A4=\{k,m\}$, $A6=\{k,m\}$ ならば

$k,m \notin A1, A2, A3, A5, A7, A8, A9$

2国同盟の例

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	2 3 7	3 7	2 3 9	8	2 3 X	1 6	2 7	4	5
B	1 2 3 8	3 8	2 3 4	2 4	7 6	5 X	9	1 3 6	2 6
C	1 2 3 5	6	2 3 4 5	2 4	2 3 4	9	2 7	1 3	8
D	2 6	5	1	3	2 4	2 X	2 4	7	6 9
E	2 3 6	3 8	2 3 9	1 2 4	2 5	2 7	1 3 4	1 3 8	3 9
F	3 6	4	3 6	1 6	6 9	8	5	2	3 6
G	9 1	3 7	5	5	8 X	2 4	2 3 4	6	2 3 7
H	5 6 7	8	2 4	2 6	1 9	2 4	2 3 4	5 9	2 3 7
I	4	2	5 6	7	6 9	3	1 8	5 8	1 9

3国同盟

	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
A	1	2	3	1		3				5	1	2								4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

$A2 \cup A4 \cup A6 = \{1, 2, 3\}$ ならば

$1, 2, 3 \notin A1, A3, A5, A7, A8, A9$

⇒ 一般化

$A2 \cup A4 \cup A6 = \{k, m, n\}$ ならば

$k, m, n \notin A1, A3, A5, A7, A8, A9$

3国同盟の例

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	7 1	2 3	5	8	9	1 3	6 4		1 2
B		4	3	6	2	5 3	7	5 X	9
C	6	3	2 3		4	1 3	1 2	1 3	1
D	5	7	8 9	4	3	2	1	5 X	6
E	4	2	1		5	6	3	7 8	2
F	3	5 6	2	1	7	8	2	9	4
G	2	1	5 6	2	8	4	1	5 6	3
H	8	1	3	4	5	6	7	2	1
I	2	1	3	2 3	1	9	4	6	7 8

N国同盟

同様にして、以下、4国同盟、5国同盟、6国同盟、7国同盟を考えることができる。

7国同盟の例

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	3 8	4 9	3 4	5	2	6 7	4 8	1	
B	2 5 8	2 4	1	4 8	3 7	2 5 6	9	2 5 6	
C	2 5 8	6	7	4 8 9	1 4	1 9	3	4 8	2 5
D	4	3 5 6	3 5 6	1	5 7	8	5 6 9	2	3 5 6 7 9
E	7	1 5 6	3 5 6	2 7	9	4 5 6	5 6	3 5 6	8
F	9 8	8	2 9	6	5 7	3	1 5 7	4	
G	3 6	3 5	9	7 8	2 8	4	1	5 6	
H	2 6	7	4 5	3	1 4	1 9	8	5 6	2 9
I	1	2 4	8 9	4 9	6	5	2 9	3 7	3 7

4国同盟の例

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	4 5 6	3 4 5 6	7	9	5 6	5 6 8	1	2 3 6 8	2 3
B	1 5 6	1 5 6	2	1 5 6 7 8	1 5 6 7	3	4	6 8 9	8 9
C	8	1 3 6		4 9	1 2 6	2 6	3 6	5	7
D	2 3	2 3	1 5	5 7	4		3 5 7 8	1 2 3 8	6
E	4 5 6	4 5 6	4 5 6	2	3	1	5 7 8	4 8 9	4 5 8 9
F	9	2 3	1 4 5	5 6 7	8	5 6 7	3 5 7	1 2 3 4	2 3
G	7	9	4 5 6	5 6 8	2 5 6 8	2 5 6 8	3 5 6 8	3 4 6 8	1
H	1 2 4 5 6	1 2 4 5 6	8	3	1 5 6 7	5 6 7	9	4 6 7	4 5
I	1 5 6	1 5 6	3	1 5 6 7 8		4	2	6 7 8	5 8

5国同盟の例

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	1 2	1	5	6		3	2	1	1
B	7	7 8			9		8	7	4
C	3	4	1	8	2		1	6	9
D	5		6	4	3	1		3	2
E	1	9	7	2	3	3	2	5	6
F	8	2	1	3	4		1	3	7
G	1	3	1		7	5	1	8	2
H	1	1		2	3	3	2	1	3
I	2		2	4		1	7	3	3

6国同盟の例

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	1 2	1	5	6		3	2	1	1
B	2		2	1			2		3
C	3	4	1	8	2		1	9	5
D	5		4		1		4	2	8
E	1	9	7	2 3	3	2	5	6	1
F	8	2	1 3	5	4	6		1 3	7
G	1	3	1		7	5	1	8	2
H	1			2 3	3	2	1	3	3
I	2		2	4		1	7	3	3

問題を解くアルゴリズム(手順)

- [1] 1国同盟をできるだけやる。
- [2] 8国同盟をやってみて、適用できたら[1] へ戻る
- [3] 2国同盟をやってみて、適用できたら[1] へ戻る

- [4] 7国同盟をやってみて、適用できたら[1] へ戻る
- [5] 3国同盟をやってみて、適用できたら[1] へ戻る
- [6] 6国同盟をやってみて、適用できたら[1] へ戻る
- [7] 4国同盟をやってみて、適用できたら[1] へ戻る
- [8] 5国同盟をやってみて、適用できたら[1] へ戻る

ABオペレーション

- ABオペレーションは大きく分けて2種類のものが有る。
- 3x3ブロックが関わるものと関わらないもの。
- 関わるものを3x3ABオペレーション、関わらないものを井桁ABオペレーションと呼ぶ。
- 頻度は3x3ABオペレーションの方が高い
- 井桁ABオペレーションは、x-wing, swordfish と呼ばれるものの一般化であり、かなり高等テクニックである。

3x3ABオペレーション

D	4 5 8	1	2 8	3	5 6 8	7	2 4 5 6 4 5 8	9
E	4 5 7 8	2 3 4 5 7	6	2 8 9	5 8 9	2 8 9	1 4 5 8	2 3 4 5 8
F	9	2 3 5	2 8	4	5 6 8	1	2 3 5 6	7 5 6 8

この黄色の所に 2 がなければ
このピンクの所にも 2 はない

3x3ABオペレーションの例

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A						3			3
B							3	3	3
C	3								
D			3				3		
E				3	3				3
F			3					3	
G		3							
H				3	3		3	3	3
I					3			3	3

3x3ABオペレーションの例2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A						3			3
B							3	3	3
C	3								
D			3				3		
E				3	3				3
F			3					3	
G		3							
H				3	3		3	3	3
I					3			3	3

井桁ABオペレーション

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A			1	5	2			3	
B		3		9	1		5		2
C	2		5			4	1		
D		1		8		3			5
E			3	4	5		7		
F	5			2		1		9	
G		5	9	7			4		6
H	4					5		7	
I		7			4		8	5	

4 がピンク色の所
にないならば 黄色
の所にもない

(x-wing)

3x3ABオペレーション

7	8	9
4 3 6 9 7 4 6		4 3 6 7
4 3 6 4	1 3 4	2
8	1 4 5 7	4 5 7
4 2 5 6	4 2 8	9
1	4 3 8	4 3 8
4 2 3 5 6	7	4 3 6 8
7	2 3 5 8	1
4 2 6		4 8
9	2 3 4 5 8	4 3 5 8

井桁ABオペレーション

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	7 8 6 4 6 1 2 3		1	5	2	7 8 6 9		3	4 8 9
B	7 8 6 4 9	3	4 6 7 8	9	1	7 8 6 9	5	4 6 8	2
C	2		5	3 6 8	3 6	4	1	8 6 7	
D	7 9 6 1 8	1	4 6 7 8	8	7 9 6 3	3	2 6 4 8	2 6 5	5
E		2 6 8 9	3	4	5		7	1 2 8 6	1 8 3
F	5	4 6 8 7	2		1		9	4 8 3	
G	1 3 2 5 8	5	9	7	3 8 2 9		4	1 2 8	6
H	4	2 6 8	2 6 8	1 3 6 9	3 6 5		7	1 3 9	
I	1 3 7		2 6 9	1 3 6	4	2 6 9	8	5 9	1 3 9

2つのABオペレーションの違い

- 集合A,Bの取り方
- 3x3ブロックABオペレーションでは、3x3ブロックと行または列ブロック
- 井桁ABオペレーションでは、行ブロックと列ブロック
- 井桁ABオペレーションは、行ブロック、列ブロックの数が同じで2以上4以下

#を探す

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	3								
B				3			3		
C						3		3	
D					3				
E			3						
F									3
G				3			3		
H		3							
I						3	3	3	

#を探す

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	3								
B				3			3		
C						3		3	
D					3				
E			3						
F									3
G				3			3		
H		3							
I						3	3	3	

3井桁ABオペレーション

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	1 5 7	6	4		8 9	2	1 7	3	1 5 7
B	3	7 X	1 8	6	4	5	1 7 8	2 9	2 9
C	5 8	9	2	1		3	6 4	5 8	
D	1 X	3	9	2	5 4		1 7 8		6
E	2	5 8	7	3	6	1	4 5 9		8 9
F	6	4	1 5		8	7 9	3 5	2 1 2	
G	4 7 8	5 7 8	6 4 5		3 9		2 9	1 7 8	
H		1 9	3	7	2	8	5	6	4
I	4 7 X	2	5 8	4 5	1	6	9	7 8	3

4井桁ABオペレーション

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	1 2 5 7	1 5 7	8	3	6	2 3 5 7	1 3 7	4	9
B	1 5 7	4	2 7	9	2 3 5 8	3 5 7	1 3 7	1 8	6
C	3	9	6	4	7 8	1	5	7 8	2
D	8	7	1	2	9	6	4	5	3
E	6	2	5	1 3 7	1 3 7	4	8	9	1 7
F	9	3	4	5	1 7	8	6	2	1 7
G	1 5 7	1 5 7	9	8	5 7	3 5 7	2	6	4
H	4	8	2 7	6	1 2 7	9	1 7	3	5
I	2 5 7	6	3	1 7	4	2 5 7	9	1 7	8

問題を解くアルゴリズム(手順)

- [1] 1国同盟をできるだけやる。
- [2] 8国同盟をやってみて、適用できたら[1] へ戻る
3x3ABオペレーションをやってみて、....
- [3] 2国同盟をやってみて、適用できたら[1] へ戻る
- [4] 7国同盟をやってみて、適用できたら[1] へ戻る
2井桁ABオペレーションをやってみて、....

- [5] 3国同盟をやってみて、適用できたら[1] へ戻る
- [6] 6国同盟をやってみて、適用できたら[1] へ戻る
3井桁ABオペレーションをやってみて、....
- [7] 4国同盟をやってみて、適用できたら[1] へ戻る
- [8] 5国同盟をやってみて、適用できたら[1] へ戻る
4井桁ABオペレーションをやってみて、....

ニコリの問題を解いてみる

<http://www.nikoli.com/ja/puzzles/sudoku/>

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 履歴(S) ブックマーク(B) ツール(T) ヘルプ(H)

パズル > 数独のおためし... x +

www.nikoli.com/ja/puzzles/sudoku/ 8 - ニコリ

>>> メンバーホーム

数独のおためし問題

[みんなのページ](#) > [パズル](#) > 数独のおためし問題

[スリザーリンク](#) [ぬりかべ](#) [へやわけ](#) [美術館](#) [ひとりでしうてくれ](#) [ましゅ](#) [四角に切れ](#) [橋をかける](#) [ナンバーリンク](#) [ヤジリン](#) [シャカシャカ](#) [さがえり](#) [のりり](#) [カッコロ](#) [数独](#) [波及効果](#)

[おためし問題](#) [パズルのルール](#) [操作方法](#)

おためし問題

数独のおためし問題です。お楽しみいただくには、[Adobe Flash Player](#)が必要です。
ボタンをクリックすると、別ウインドウで、パズルの盤面がひらきます。

[パズルのルール](#) [操作方法](#)

問題	サイズ	レベル	作家	こたえ
 おためし問題1	9×9	 らくらく	あいこ	
 おためし問題2	9×9	 らくらく	まいなすよん	
 おためし問題3	9×9	 らくらく	鴈野敏生	

サイト内リンク

- [nikoli.comについて](#)
 - ・ [入会案内](#)
 - ・ [What's new](#)
 - ・ [よくある質問と回答 - FAQ](#)
 - ・ [特定商取引](#)
 - ・ [個人情報保護方針](#)
 - ・ [バナーとリンク](#)
 - ・ [お問い合わせ](#)
- [nikoli.comの推奨環境](#)
- [イベント情報](#)
 - ・ [パズル早解き選手権](#)
 - ・ [ニコリダービー](#)
 - ・ [平均大賞](#)
 - ・ [少数決](#)
 - ・ [多数決](#)

結果

番号	1国	2国	8国	3x3	行列	チェ
1	381	0	39	2	0	0
2	395	1	26	1	0	0
3	374	1	32	3	0	0

N国同盟

ABオペレ
ーション

チェイン

使用テクニックとレベル分け

レベル	使用テクニック
1	1 国同盟
2	レベル 1+8 国同盟
3	レベル 2+AB オペレーション (ブロック+行または列)
4	レベル 3+2 国同盟
5	レベル 4+7 国同盟
6	レベル 5+2 井桁
7	レベル 6+3 国同盟
8	レベル 7+6 国同盟
9	レベル 8+3 井桁
10	レベル 9+4 国同盟
11	レベル 10+5 国同盟
12	レベル 11+4 井桁
13	レベル 12+チェーン
14	レベル 13+ミニボックスチェーン
15	レベル 14+ランダムチョイス

ニコリの問題を解くための テクニックを身に付ける

- N国同盟とABオペレーション

レベル	個数	割合	割合(集積)	テクニック
1	32536	9.5694%	9.569%	1国同盟
2	243828	71.7141%	81.284%	8国同盟
3	11941	3.5121%	84.796%	3x3AB
4	3547	1.0432%	85.839%	2国同盟
5	1126	0.3312%	86.170%	7国同盟
6	1341	0.3944%	86.564%	2井桁AB
7	210	0.0618%	86.626%	3国同盟
8	19	0.0056%	86.632%	6国同盟
9	196	0.0576%	86.689%	3井桁AB
10	0	0.0000%	86.689%	4国同盟
11	0	0.0000%	86.689%	5国同盟
12	5	0.0015%	86.691%	4井桁AB
13-14	44815	13.1809%	99.872%	チェーン
15	436	0.1282%	100.000%	ランダムチョイス
合計	340000			

今までのまとめ

- 前回(1,8国同盟)の復習
- 問題を解くアルゴリズムの確認
- N国同盟、ABオペレーションの解説
- ニコリの問題を解いてみた
- 問題を解くアルゴリズムの更新

チェーン

- 強力な方法だが、使うのが難しい高等テクニック。
- 色々なバリエーションがあるが、基本原理は同じ。
- 数学的な原理は背理法。
- 井桁はチェーンの1つとみなすこともできる。

背理法とは

- 証明をするための数学のテクニックの1つ。
- 次のような手順で証明を行う。
 - (1) 証明することと逆のことが成り立つと仮定する。
 - (2) 矛盾が出てくることを示す。

例

「 ab が奇数ならば a と b のどちらも奇数である」
を証明する

(1)


「 a と b のどちらも奇数である」
を否定する。すなわち、「 a, b のどちらかは奇数でない」つまり
「 a, b のうち1つは偶数である」
とする。

(2) 「 a, b の1つは偶数である」 \Rightarrow 「 ab は偶数である」

これは「 ab が奇数である」に矛盾

よってはじめの仮定に誤りがあったとなり、元々の命題が証明された。


チェーンの例



2井桁ABオペレーション:

4 がピンク色の所
にないならば 黄色
の所にもない

F3 ≠ 4 をチェーン
で示す。



$$F3 = 4$$

$$\Rightarrow D3 \neq 4$$

$$\Rightarrow D8 = 4$$

$$\Rightarrow B8 \neq 4$$


$$\Rightarrow B3 = 4$$

$$\Rightarrow F3 \neq 4$$

矛盾

$F3 = 4 \Rightarrow D3 \neq 4 \Rightarrow D8 = 4 \Rightarrow B8 \neq 4 \Rightarrow B3 = 4 \Rightarrow F3 \neq 4$

よって $F3 \neq 4$




ある数字 k をつないで奇数回で元に戻る。

つなぐことができる数は
 ・同じ行にある。
 ・同じ列にある。
 のいずれか。

偶数番目のリンク(赤い線)は同じブロック内に選択肢(同じ数字)が2つのみ⇒強リンク

先ほどの例の一般化(チェーン)

- 数字をつないで奇数回で元に戻る物を探す
- つなぐことができるのは
 - 同じ行にある同じ数字
 - 同じ列にある同じ数字
 - 同じ3x3ブロックにある同じ数字
 - 同じマスにある異なる数字
- 偶数番目、または奇数番目のリンクは同じブロック内に選択肢(同じ数字)が2つのみ⇒強リンク



$H7 = 1 \Rightarrow I9 \neq 1 \Rightarrow I9 = 3$
 $\Rightarrow E9 \neq 3 \Rightarrow E9 = 4$
 $\Rightarrow H9 \neq 4 \Rightarrow H7 = 4$
 $\Rightarrow H7 \neq 1$

よって $H7 \neq 1$

G	4	7			9		8		
H	9			8					
I		2		6	5				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

$H9 = 5 \Rightarrow H2 \neq 5 \Rightarrow H2 = 3 \Rightarrow I3 \neq 3 \Rightarrow I9 = 3 \Rightarrow H9 \neq 1$
 $\Rightarrow H9 \neq 5$

よって $H9 \neq 5$

奇数番目に強リンクが出てくるチェーン

偶数番目、**または奇数番目**のリンクは同じブロック内に
選択肢(同じ数字)が2つのみ⇒強リンク

偶数番目に強リンク


$F3 = 4 \Rightarrow D3 \neq 4 \Rightarrow D8 = 4 \Rightarrow B8 \neq 4 \Rightarrow B3 = 4 \Rightarrow F3 \neq 4$

よって $F3 \neq 4$

奇数番目に強リンク

$F3 \neq 4 \Rightarrow D3 = 4 \Rightarrow D8 \neq 4 \Rightarrow B8 = 4 \Rightarrow B3 \neq 4 \Rightarrow F3 = 4$

よって $F3 = 4$




C8 ≠ 4 ⇒ C5 = 4 ⇒ A4 ≠ 4 ⇒ I4 = 4 ⇒ I8 ≠ 4 ⇒ C8 = 4

よって C8 = 4

チェーンの拡張 (アドバンスドな話題)


ミニボックス付きのチェーン



チェーンの拡張について

- チェーンを用いれば、ほとんどの問題が解ける。
- 特に日本国内で出版された問題集に載っている問題は全て解けていた。
- 解けない問題が載っている問題集を発見→その本に載っているテクニックを使ってチェーンを拡張→「ミニブロック付きチェーン」
- しばらくは「本国内で出版された問題集に載っている問題は全て解ける」だったが、また解けない問題が載っている問題集を発見。
- 「ミニブロック付きチェーン」をさらに拡張→拡張チェーン(先月できたばかり)→「日本国内で出版された問題集に載っている問題は全て解ける」

チェーンの必要なし



チェーンは必要だが、
通常のチェーンでOK
ミニボックス付きは
必要なし

最後の問題はミニボック
ス付きでもダメ
拡張チェーンが必要

通常のチェーンではだめ
ミニボックス付きが必要



ミニブルック付きチェーン

- 簡単に言うと、3x3ブロック内のいくつかのマスを1つのマスとして扱い、チェーンを考える。
- いくつかのマスを1つのマスとすることにより、ウィークチェーンをストロングチェーンにすることができる。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	4	7	3	2	5		1	1	1 2
B		2		2	1	7		4	3
C	1	2		6	3				2
D	9			3	4	2	7		

$A8=8 \Rightarrow D8 \neq 8 \Rightarrow D3=8 \Rightarrow C3 \neq 8$
 $\Rightarrow [C7=8, C8=8] \Rightarrow A8 \neq 8$

2つをまとめて1つのマスとして扱う

$A8=8 \Rightarrow D8 \neq 8 \Rightarrow D3=8 \Rightarrow C3 \neq 8 \Rightarrow$
 $C7=8 \Rightarrow A8 \neq 8$

こちらは強リンクの条件に引がかかる

なぜ2つのマスをもつてよいのか？

$A8=8 \Rightarrow D8 \neq 8 \Rightarrow D3=8 \Rightarrow C3 \neq 8 \Rightarrow$
 $[C7=8, C8=8] \Rightarrow A8 \neq 8$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	4	7		2	5		1	1	1 2
B		2		2		7	5	4	3
C	1		5	6			5	7	2
D	9				4		7		

$C3 \neq 8$ という条件の元で
 $C7=8$ または $C8=8$
 のどちらかが成り立つ

$C7=8$ のとき $A8=8 \Rightarrow D8 \neq 8 \Rightarrow D3=8 \Rightarrow C3 \neq 8 \Rightarrow$ いずれ
 $C7=8 \Rightarrow A8 \neq 8$ の場合も

$C8=8$ のとき $A8=8 \Rightarrow D8 \neq 8 \Rightarrow D3=8 \Rightarrow C3 \neq 8 \Rightarrow A8 \neq 8$
 $C8=8 \Rightarrow A8 \neq 8$

$E8 \neq 5 \Rightarrow G8 = 5 \Rightarrow [G5 \neq 5] \Rightarrow [D5 = 5, F5 = 5] \Rightarrow E4 \neq 5$

よって $E8 = 5$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	1 4 7	1 6 7	5	1 9	2 4 9			3 7	6
B	2 4 6	3	2 6	7	8 5	5 9	8 9	4 6	1
C	8	1 7	9	3 4	1 4	6	5	2 7	2 4 7
D	5 6	9	4	8	5 6 7	1	2 6 7	2 7	3
E	1 2	1 2	7	5 6	5 6 7	3	4	5 6 7	8
F	3	5 6 8	6 8	4	5 6 7	2	1	9	5 7
G	5 6 7	5 6 7 8	1	2	5 6 7 8	4 8	3	4 5 6	9
H	9	2 5 6	3 1	1 5 6 4	1	7	2 6	8	2 4 5 6
I	2 5 6	4	2 6 8	5 6 9	3	8 9	7	1 2 5 6	


ミニボックス付きチェーンの例

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A		^③	5	2		^①			
B	6			2			3	1	
C	^④					3			8
D		4		3	9		5		
E			5				7		
F			6		1	7		9	
G	1			7					
H		8	4			5			3
I	^⑤						1	2	


更なるチェーンの拡張

- ミニボックス付きチェーンでも解けない問題を国内で出版された問題集の中に発見。
- ミニボックス付きチェーンをさらに一般化して、もっと強力なチェーンを作ることができる。

実際の例1



実際の例2



N国同盟

ABオペレーション

チェイン

それ以上

⇒ニコリの問題が解ける

⇒ 国内のナンプレの最高難度の問題集が解ける
(ほとんど人手では無理)

⇒ワールドクラス
ランダムチョイス(仮置き)を
使えば100%解ける

時間があればカラーリングを説明